

Link do produktu: <https://sklep.uruchom.com/ctek-m15-12v-15a-40-192-marine-line-p-1279.html>

CTEK M15 12V 15A | 40-192 | Marine Line



Cena brutto	1 029,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	836,59 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	40-192
------------------	---------------

Kod producenta	CTEK M15
----------------	-----------------

Producent	Ctek
-----------	-------------

Napięcie V	12 V
------------	-------------

Obudowa (klasa	IP44
----------------	-------------

Natężenie prądu [12V]	15A
-----------------------	------------

Napięcie ładowania	14.4/14.7/13.8/15.8V
--------------------	-----------------------------

Pojemność min	28
---------------	-----------

Pojemność max	300
---------------	------------

Obsługiwanie akumulatory	WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4
--------------------------	---

Zamiennik	Ładowarki do łodzi
-----------	------------------------------------

Opis produktu



CTEK M15 12V 15A | 40-192 to ładowarka która doskonale sprawdzi się przy ładowaniu akumulatorów występujących w jednostkach pływających. Ładowarka została wyposażona w złącza oczkowe, dzięki którym możemy ją podłączyć na stałe do instalacji. **Ładowarka CTEK M15** ładuje akumulatory do 200Ah i konserwuje do 300Ah. Wyposażona została w czujnik temperatury który umożliwia ładowanie akumulatora przy różnych warunkach atmosferycznych.

CTEK M15 Marine Line została wyposażona w tryby:

- **RECOND** - służy do ładowania głęboko wyładowanych akumulatorów wstępnie zasiarczonych.
- **SUPPLY** - służy do utrzymania elektroniki podczas wymiany akumulatora w samochodzie.
- **AGM** - program do ładowania akumulatorów w technologii AGM
- **LITHIUM** - do ładowania akumulatorów w technologii LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP.

CTEK M15 12V 15A 40-192 - zalety ładowarki

- Obsługa akumulatorów do 300Ah
- Czujnik temperatury który pozwala ładować akumulatory w różnych warunkach
- Odsiarczanie akumulatorów
- Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotna biegunowością

Ładowarki CTEK maksymalizują okres trwałości akumulatorów

Poprzez wykonanie serii 4 do 8 etapów unikalnego procesu ładowania. Ładowarki monitorują w sposób ciągły stan akumulatorów. W razie potrzeby przeprowadzają one odpowiednią akcję: odsiarczanie, przywracanie do użytku, ładowanie, regenerację i podtrzymanie. Ładowarki CTEK dokonują regulacji napięcia ładowania w celu ochrony wrażliwych i kosztownych układów elektronicznych. Niektóre [ładowarki CTEK](#) regenerują i pomagają przywrócić do użytku głęboko rozładowane akumulatory. Inne są wyposażone nawet w tryb zasilania awaryjnego, dzięki czemu możliwa jest wymiana akumulatora bez utraty jakichkolwiek ustawień programów. Po podłączeniu ładowarki nie trzeba pamiętać, jak długo akumulator musi być ładowany do pełna, ani czy może być zasiarczony. Nasze ładowarki są w pełni zautomatyzowane. Nazywamy to opcją „Podłącz i zapomnij”.

